




SURTRON[®]

ELECTROSURGICAL UNIT



Price list
2025



SURTRON® 2025

Price list

Electrosurgical Units

CODE	MODEL	PRICE
		Euro / VAT excluded



SURTRON® 50D//80D

10100.051	SURTRON 50 D	780,00
10100.081	SURTRON 80 D	960,00



SURTRON® 80//120//160

10100.101	SURTRON 80	1.050,00
10100.201	SURTRON 120	1.150,00
10100.301	SURTRON 160	1.310,00



SURTRON® 200

10100.401	SURTRON 200	2.410,00
-----------	-------------	----------



SURTRON® TOUCH 200

10100.T40	SURTRON TOUCH 200	4.620,00
-----------	-------------------	----------



SURTRON® FLASH 120//200//160HF

10300.101	SURTRON FLASH 120	2.410,00
10300.401	SURTRON FLASH 200	3.570,00
10300.201	SURTRON FLASH 160 HF	4.830,00



SURTRON® 300HP//400HP

10400.802	SURTRON 300 HP	6.820,00
10400.902	SURTRON 400 HP	9.030,00



Argon Unit

SURTRON® **A B C**

10500.20	SURTRON ABC	5.670,00
----------	-------------	----------



Smoke Evacuator

SURTRON® **EVAC**

10200.10	SURTRON EVAC	1.260,00
----------	--------------	----------

Accessori Standard - Standard Accessories

pz // pcs = serie // standard + = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible

pz // pcs = serie // standard + = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible														
CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION													PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
		50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160 HF	FLASH 200	300 HP	400 HP	
POWER SUPPLY														
00100.01	Cavo alimentazione 5 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 5 m	+	+	+	+	+	1	1	1	1	1	1	1	18,00
00100.03	Cavo alimentazione 2 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 2 m	1	1	1	1	1	+	+	+	+	+	+	+	13,00
  														
00100.01 / 00100.03														
PENCIL-PENCIL S														
00201.02	Manipolo per micro-ago aghi autoclavabile // Handle for microsurgical needle autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	x	x	60,00
00205.00	Manipolo con pulsanti // Handle with switches	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80,00
00206.00	Manipolo senza pulsanti // Handle without switches	1	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	80,00
755VL	Manipolo monouso con pulsanti // Disposable handle with finger switches (F4797)	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	5	5	25,00
   														
00201.02 00205.00 00206.00 755VL														
FOOTSWITCH														
00304.00	Pedale singolo stagno (5 pin) // Waterproof footswitch (5 pins)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	60,00
00305.04	Pedaliera doppia stagna HP // HP double waterproof footswitch	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	2	284,00
 														
00304.00 00305.04														
NEUTRAL														
00403.01	Elettrodo neutro a mazzetta // Rod neutral electrode size 100 x Ø12 mm	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40,00
5365A	Elettrodo neutro acciaio 12x16 cm // Steel neutral electrode 12x16 cm	+	1	1	1	1	1	1	1	1	1	+	+	70,00
F7920	Elettrodo neutro monouso bipartito // Disposable split neutral electrode	x	+	+	+	+	2	2	2	2	2	5	5	8,00
0350	Elettrodo neutro monouso // Disposable neutral electrode	+	+	+	+	+	+	+	2	2	2	+	+	8,00
   														
00403.01 5365A F7920 0350														
CONNECTION														
00404.02	Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta // Cable for rod neutral electrode	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40,00
00404.08	Cavo per elettrodo neutro tipo MONOUSO/5365A/6429A/FLEX/FLEX S // Cable for connection neutral disposable/5365A/6429A/FLEX/FLEX S	x	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	91,00
 														
00404.02 00404.08														
ELECTRODE														
00500.00	Kit elettrodi assortiti 5 cm (10 pz) // Kit of assorted electrodes length 5 cm (10 pcs)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	80,00
152-110	Elettrodo a lama 7 cm // Blade Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3	4,00
152-115	Elettrodo a lama 16 cm // Blade Electrode 16 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3	3	6,00
152-120	Elettrodo ad ago 7 cm // Needle Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3	4,00
152-150	Elettrodo a sfera Ø 4 mm 6 cm // Ball Electrode Ø 4 mm 6 cm	x	+	+	+	+	3	3	3	3	3	3	3	4,00
500500.L11	Aghi per microchirurgia/depilazione 1 cm (10 pz) // Needles for microsurgery length 1cm (10 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	1	1	1	x	x	23,00
     														
00500.00 152-110 / 152-115 / 152-120 / 152-150 500500.L11														
ACCESSORIES														
00202.00	Supporto per Manipolo ed Elettrodi // Holder for Handle and Electrodes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	35,00
F7520	Spugna pulisci-elettrodo 47x50 mm // Electrode cleaning sponge size 47x50 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	1	4,00
 														
00202.00 F7520														

Opzionali - Optional

+ = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible # = verificare // to verify


+ = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible # = verificare // to verify														
CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION													PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
		50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160	FLASH 200	300 HP	400 HP	
POWER SUPPLY														
00100.00	Cavo alimentazione 2 m IT-IEC // Power supply cable IT-IEC 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13,00
00100.04	Cavo alimentazione 2 m USA-IEC // Power supply cable USA-IEC 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18,00
00100.05	Cavo alimentazione 2 m GB-IEC // Power supply cable GB-IEC 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18,00
00100.07	Cavo alimentazione 2 m BR-IEC // Power supply cable BR-IEC 2 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18,00
00100.09	Cavo alimentazione 2 m AU/CN-IEC // Power supply cable AU/CN-IEC 2m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18,00
00100.10	Cavo alimentazione 5 m JP-IEC // Power supply cable JP-IEC 5 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	18,00
          00100.00 00100.04 00100.05 00100.07 00100.09 00100.10														
PENCIL-PENCIL S														
00205.40	Manipolo con pulsanti 4.0 mm // Handle with switches 4.0 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100,00
00206.40	Manipolo senza pulsanti 4.0 mm // Handle without switches 4.00 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100,00
  00205.40 00206.40														
FOOTSWITCH														
00304.04	Pedale singolo stagno (5 pin) 3 m // Water-proof footswitch (5 pins) 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	70,00
00304.PO	Protezione per pedale singolo // Protection for single footswitch	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	120,00
00305.03	Pedaliera doppia stagna // Double waterproof footswitch	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	256,00
00306.03	Pedaliera doppia stagna con selettore // Double waterproof footswitch with selector	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	x	x	356,00
    00304.04 00304.PO 00305.03 00306.03														
NEUTRAL														
00400.00	Elettrodo riferimento a mazzetta con cavo // Rod neutral electrode with cable	+	+	+	+	x	x	x	+	x	x	x	x	60,00
00401.00	Elettrodo neutro metallo con cavo 120 x160 mm // Steel neutral electrode with cable 120 x160 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	100,00
00401.01	Elettrodo neutro metallo con cavo 240x160 mm // Steel neutral electrode with cable 240x160 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	170,00
00401.02	Elettrodo neutro metallo 120x160 mm con cavo autoclavabile // Steel neutral electrode 120x160 mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	150,00
00401.03	Elettrodo neutro metallo 240x160 mm con cavo autoclavabile // Steel neutral electrode 240x160 mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200,00
00403.02	Elettrodo neutro a mazzetta Ø20 mm // Rod neutral electrode size 140 x Ø20 mm	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60,00
6429A	Elettrodo neutro acciaio 24x16 cm // Steel neutral electrode 24x16 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	76,00
F7930	Elettrodo in gomma conduttiva bipartito s/cavo // Conductive rubber split neutral electrode	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	138,00
     00400.00 00401.00 / 00401.02 00401.01 / 00401.03 00403.02 6429A														
00401.10	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210 mm // Steel neutral electrode FLEX 120x210 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	90,00
00401.11	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210 mm con cavo // Steel neutral electrode FLEX 120x210 mm with cable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	180,00
00401.12	Elettrodo neutro metallo FLEX 120x210 mm con cavo autoclavabile // Steel neutral electrode FLEX 120x210 mm with cable autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	220,00
00401.20	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210 mm // Steel neutral electrode FLEX S 120x210 mm	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100,00
00401.21	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210 mm con cavo // Steel neutral electrode FLEX S 120x210 mm with cable	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	200,00
00401.22	Elettrodo neutro bipartito metallo FLEX S 120x210 mm con cavo autoclavabile // Steel neutral electrode FLEX S 120x210 mm with cable autoclavable	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	240,00
    00401.10 00401.11 / 00401.12 00401.20 00401.21 / 00401.22														

Accessori Standard - Standard Accessories

pz // pcs = serie // standard + = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible

A = compatibile con adattatore // compatible with adapter

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION													PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
		50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160	FLASH 200	300 HP	400 HP	
00402.00	Cavo Monopolare M4-F4 3 m // Monopolar Cable M4-F4 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	90,00
00402.01	Cavo Monopolare M4-F2.8 3 m Monopolar Cable M4-F2.8 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
00402.02	Cavo Monopolare M4-MP4 3 m // Monopolar Cable M4-MP4 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	90,00
00402.03	Cavo Monopolare M4-EU 3 m Monopolar Cable M4-EU 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
00402.04	Cavo Monopolare M4-F2.M 3 m // Monopolar Cable M4-F2.M 3 m	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	150,00
00404.04	Cavo per collegamento elettrodo neutro a mazzetta autoclavabile // Cable for rod neutral electrode autoclavable	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90,00
00404.07	Cavo collegamento Elettrodo neutro F7915/F7930 // Cable for neutral plate F7915/F7930	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	92,00
00404.09	Cavo per elettrodo neutro tipo MONOUSO/5365A/6429A/FLEX/FLEX S autoclavabile // Cable for connection neutral disposable/5365A/6429A/FLEX/FLEX S autoclavable	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	150,00
00404.10	Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo US Cable for neutral plate US type //	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	100,00
00404.11	Cavo collegamento Elettrodo neutro tipo US // Cable for neutral plate US type autoclavable	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	160,00



00411.00	Cavo Bipolare EUR 3 m // Bipolar cable EUR 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	100,00
00412.00	Cavo Bipolare TWIN 3 m // Bipolar cable TWIN 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	110,00
00413.00	Cavo Bipolare per Pinza Artery Sealer 3 m // Artery Sealer Bipolar cable 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	120,00
00414.00	Cavo Bipolare 3 m US // Bipolar cable US 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	120,00
00415.00	Cavo Bipolare 3 m ENDO (MP3-F3) // Bipolar cable ENDO (MP3-F3) 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	180,00
00416.00	Cavo Bipolare 3 m ENDO2 (MP2-F2,4) // Bipolar cable ENDO2 (MP2-F2,4) 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	180,00
00417.00	Cavo Bipolare 3 m ENDO3 (MP2-F4) // Bipolar cable ENDO3 (MP2-F4) 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	180,00
00418.00	Cavo Bipolare 3 m SCISS (F2,4-F2,4) // Bipolar cable SCISS (F2,4-F2,4) 3 m	x	x	A	A	A	+	+	+	+	+	+	+	120,00



ACCESSORIES

00498.00	Adattatore per funzionamento bipolare // Bipolar adapter	x	x	+	+	+	x	x	x	x	x	x	x	50,00
00498.04	Adattatore per funzionamento bipolare (fino a 2009) // Bipolar adapter selector (until 2009)	x	x	+	+	+	+	x	+	+	+	x	x	56,00
00498.06	Adattatore elettrodo neutro 6.3 mm/Valleylab // Adapter for neutral electrode 6,3 mm/Valleylab	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100,00
00498.08	Adattatore uscita bipolare EUR/2xM2,5 // Bipolar adapter EUR/2xM2,5	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	150,00
00498.10	Adattatore uscita bipolare EUR/3xM4 // Bipolar adapter EUR/3xM4	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	150,00




ELECTRODE

00500.00/L	Kit elettrodi assortiti 10 cm (10 pz) // Kit of assorted electrode length 10 cm (10 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	95,00
152-112	Elettrodo curvo a lama 7 cm // Blade Curved Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-122	Elettrodo curvo ad ago 7 cm // Needle Curved Electrode 7 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-125	Elettrodo ad ago 13 cm // Needle Electrode 13 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6,00
152-130	Elettrodo a sfera Ø 2 mm 5 cm // Ball Electrode Ø 2 mm 6 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-132	Elettrodo curvo a sfera Ø 2 mm 5 cm // Ball Curved Electrode Ø 2 mm 5 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-140	Elettrodo a sfera Ø 3 mm 6 cm // Ball Electrode Ø 3 mm 6 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-142	Elettrodo curvo a sfera Ø 3 mm 6 cm // Ball Curved Electrode Ø 3 mm 6 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-145	Elettrodo a sfera Ø 3 mm 13 cm // Ball Electrode Ø 3 mm 13 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6,00
152-152	Elettrodo curvo a sfera Ø 4 mm 6 cm // Ball Curved Electrode Ø 4 mm 6 cm	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-160	Elettrodo a sfera Ø 5 mm 6 cm // Ball Electrode Ø 5 mm 6 cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-162	Elettrodo curvo a sfera Ø 5 mm 6 cm // Ball Curved Electrode Ø 5 mm 6 cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4,00
152-165	Elettrodo a sfera Ø 5 mm 14 cm // Ball Electrode Ø 5 mm 14 cm	x	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6,00
152-175-10	Elettrodo ad ansa 10x10 l.14 cm // Loop Electrode 10x10 l.14 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10,00
152-190-13	Elettrodo ad ansa 20x13 l.14 cm // Loop Electrode 20x13 l.14 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10,00
152-190-20	Elettrodo ad ansa 20x20 l.15 cm // Loop Electrode 20x20 l.15 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10,00
152-195	Elettrodo per conizzazione 13 cm // Conization Electrode 13 cm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20,00
500500.L1	Elettrodo dritto a filo fine 5 cm (5 pz) // Straight thin wire electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L1/L	Elettrodo dritto a filo fine 10 cm (5 pz) // Straight thin wire electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L10	Elettrodo angolato a sfera Ø 3 mm (5 pz) // 5pz Bent ball electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L10/L	Elettrodo angolato a sfera Ø 3 mm (5 pz) // 5pz Bent ball electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L2	Elettrodo angolato a filo fine 5 cm (5 pz) // 5pz Bent thin wire electrode length 5cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L2/L	Elettrodo angolato a filo fine 10 cm (5 pz) // 5pz Bent thin wire electrode length 10cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L3	Elettrodo ad ansa Ø 4 mm (5 pz) // 5pz Loop electrode Ø 4mm length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L3/L	Elettrodo ad ansa Ø 4 mm (5 pz) // 5pz Loop electrode Ø 4mm length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L4	Elettrodo ad ansa Ø 8 mm (5 pz) // 5pz Loop electrode Ø 8 mm length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00

Opzionali - Optional


+ = opzionale // optional x = non compatibile // not compatible A = compatibile con adattatore // compatible with adapter

CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	50 D	80 D	80	120	160	200	TOUCH 200	FLASH 120	FLASH 160	FLASH 200	300 HP	400 HP	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
500500.L4/L	Elettrodo ad ansa Ø 8mm 10 cm (5 pz) // Loop electrode Ø 8mm length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L5	Elettrodo angolato ad uncino 5 cm (5 pz) // Bent hook electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L5/L	Elettrodo angolato ad uncino 10 cm (5 pz) // Bent hook electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L6	Elettrodo angolato a filo spesso 5 cm (5pz) // Bent thick wire electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L6/L	Elettrodo angol. a filo spesso 10 cm (5 pz) // Bent thick wire electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L7	Elettrodo a goccia 5 cm (5 pz) // Drop electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L7/L	Elettrodo a goccia 10 cm (5 pz) // Drop electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L8	Elettrodo a cappio 5 cm (5 pz) // Noose electrode length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L8/L	Elettrodo a cappio 10 cm (5 pz) // Noose electrode length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00
500500.L9	Elettrodo dritto a sfera Ø 3 mm (5 pz) 5 cm // Straight ball electrode Ø 3 mm length 5 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	40,00
500500.L9/L	Elettrodo dritto a sfera Ø 3 mm (5 pz) 10 cm // Straight ball electrode Ø 3 mm length 10 cm (5 pcs)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	50,00



BIPOLAR

110-700	Elettrodo per Bi-turbinati (Lungh. 17,5 cm) attacco // US Bi-Turbinate Electrode (Lenght 17.5 cm)	x	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	110,00
110-750NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 27 cm TIP 3 mm // Bipolar Forceps Artery Sealer 27cm TIP 3 mm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	310,00
110-755NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 25 cm TIP 3 mm // Bipolar Forceps Artery Sealer 25cm TIP 3 mm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	310,00
110-760NS	Pinza Bipolare Artery Sealer 17 cm TIP 2 mm // Bipolar Forceps Artery Sealer 17cm TIP 2 mm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	250,00
310-110-05	Pinza Bipolare 11,5cm TIP 0.5 mm // Bipolar Forceps 11,5cm TIP 0.5 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	110,00
310-112-05	Pinza Bipolare Curva 11,5 cm TIP 0.5 mm // Curved Bipolar Forceps 11,5 cm TIP 0.5 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	110,00
310-140-10	Pinza Bipolare 20cm TIP 1 mm // Bipolar Forceps 20 cm TIP 1 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-140-20	Pinza Bipolare 20cm TIP 2 mm // Bipolar Forceps 20 cm TIP 2 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-142-10	Pinza Bipolare Curva TIP 1 mm // Curved Bipolar Forceps 20 cm TIP 1 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-142-20	Pinza Bipolare Curva TIP 2 mm // Curved Bipolar Forceps 20 cm TIP 2 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-180-10	Pinza Bipolare Angolata 20 cm TIP 1 mm // Angled Bipolar Forceps 20 cm TIP 1 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-180-20	Pinza Bipolare Angolata 20 cm TIP 2 mm // Angled Bipolar Forceps 20 cm TIP 2 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-182-10	Pinza Bipolare Angolata Curva 20 cm TIP 1 mm // Angled Curved Bipolar Forceps 20 cm TIP 1 mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-185-10	Pinza Bipolare Angolata Curva 20 cm TIP 1 mm // Angled Curved Bipolar Forceps 20cm TIP 1mm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	120,00
310-510	Elettrodo Bipolare 20 cm // Bipolar Electrode 20 cm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	x	110,00
310-550	Elettrodo Bipolare 20 cm - angolato // Bipolar Electrode 20 cm - angled	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	x	110,00
310-590	Elettrodo Bipolare 20 cm - angolato // Bipolar Electrode 20 cm - angled	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	x	110,00
410-100-15	Forbice Bipolare Clampaggio 15 cm // Bipolar Forcep Clamp Scissors 15 cm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	340,00
410-100-19	Forbice Bipolare Clampaggio 19 cm // Bipolar Forcep Clamp Scissors 19 cm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	340,00
410-200-18	Forbice Bipolare 18 cm // Bipolar Forcep Scissors 18 cm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	320,00
410-200-21	Forbice Bipolare 21 cm // Bipolar Forcep Scissors 21 cm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	320,00
410-200-23	Forbice Bipolare 23 cm // Bipolar Forcep Scissors 23 cm	x	x	x	x	x	x	+	x	x	x	+	320,00



MONOPOLAR



330-134-20	Pinza Monopolare 21 cm TIP 2 mm // Monopolar Forceps 21 cm TIP 2 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	68,00
330-160	Forbice Monopolare 18 cm // Monopolar Surgical Scissors 18 cm	x	x	+	+	+	+	+	+	+	+	+	80,00




TROLLEY

TR003	Carrello 3 piani // 3 shelf trolley	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	290,00
TR003W	Carrello 3 piani largo // 3 shelf wide trolley	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	340,00
TR004	Carrello 4 piani // 4 shelf trolley	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	360,00
TR005	Carrello 5 piani // 5 shelf trolley	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	420,00
TR005W	Carrello 5 piani largo // 5 shelf wide trolley	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	500,00
TRDRAWER01	Cassetto per Carrello tipo TR // Drawer for trolley type TR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	65,00
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W // Drawer for trolley type TR W	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100,00




CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	ABC	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
POWER SUPPLY			
00100.00	Cavo alimentazione 2 m IT-IEC // Power supply cable IT-IEC 2 m	+	13,00
00100.01	Cavo alimentazione 5 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 5 m	1	18,00
00100.03	Cavo alimentazione 2 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 2 m	+	13,00
00100.04	Cavo alimentazione 2 m USA-IEC // Power supply cable USA-IEC 2 m	+	18,00
00100.05	Cavo alimentazione 2 m GB-IEC // Power supply cable GB-IEC 2 m	+	18,00
00100.07	Cavo alimentazione 2 m BR-IEC // Power supply cable BR-IEC 2 m	+	18,00
00100.09	Cavo alimentazione 2 m AU/CN-IEC // Power supply cable AU/CN-IEC 2 m	+	18,00
00100.10	Cavo alimentazione 5 m JP-IEC // Power supply cable JP-IEC 5 m	+	18,00
			
	00100.00 00100.04 00100.05 00100.07 00100.09 00100.10		
FOOTSWITCH			
00304.01	Pedale singolo stagno (3 pin) // Single waterproof footswitch (3 pins)	+	120,00
00304.PO	Protezione per pedale singolo // Protection for single footswitch	+	120,00
			
	00304.01 00304.PO		
ACCESSORIES ABC			
10500.30	Riduttore pressione UNI11144 SURTRON ABC // UNI11144 SURTRON ABC Pressure reducer connection	1	1.350,00
10500.31	Riduttore pressione DIN477-9 SURTRON ABC // DIN477-9 SURTRON ABC Pressure reducer connection	+	1.600,00
10500.32	Riduttore pressione AFNOR NFC SURTRON ABC // AFNOR NFC SURTRON ABC Pressure reducer connection	+	1.600,00
CONNECTION			
00410.02	Cavo collegamento RF SURTRON // SURTRON ABC RF cable connection	1	70,00
00410.03	Cavo collegamento BNC SURTRON // SURTRON ABC BNC cable connection	1	45,00
HANDLE			
00420.00	Manipolo per argon riutilizzabile cavo 3.5 m // Handle for argon electrodes reusable cable 3.5 m	1	1000,00
			
	00420.00		
ELECTRODE			
00420.12	Elettrodo per coagulazione Argon 150 mm Ø 4 mm // Argon coagulation electrode 150 mm Ø 4 mm	1	295,00
00420.10	Elettrodo per coagulazione Argon 75 mm Ø 4 mm // Argon coagulation electrode 75 mm Ø 4 mm	+	270,00
00420.14	Elettrodo per coagulazione Argon 370 mm Ø 4 mm // Argon coagulation electrode 370 mm Ø 4 mm	+	320,00
			
ARGON PROBE			
00430.00	Cavo collegamento per sonde flessibili Argon 2,5 m // Reusable connecting cable for flexible Argon probe 2.5 m	+	780,00
00430.10	Sonda flessibile per coagulazione Argon 1.5 m Ø 1.5 mm // Flexible Argon probe 1.5 m Ø 1.5 mm	+	405,00
00430.12	Sonda flessibile per coagulazione Argon 3 m Ø 1.5mm // Flexible Argon probe 3 m Ø 1.5 mm	+	450,00
00430.20	Sonda flessibile per coagulazione Argon 1 m Ø 2.3 mm // Flexible Argon probe 1 m Ø 2.3 mm	+	420,00
00430.22	Sonda flessibile per coagulazione Argon 2.2 m Ø 2.3 mm // Flexible Argon probe 2.2 m Ø 2.3 mm	+	420,00
00430.24	Sonda flessibile per coagulazione Argon 3 m Ø 2.3 mm // Flexible Argon probe 3 m Ø 2.3 mm	+	575,00
00430.30	Sonda flessibile per coagulazione Argon 2.2 m Ø 3.2 mm // Flexible Argon probe 2.2 m Ø 3.2 mm	+	450,00
TROLLEY			
TR005W	Carrello 5 piano largo // Trolley 5 shelves wide	+	500,00
TRCYLSUP01	Supporto porta-bombola // Support for Cylinder	+	230,00
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W // Drawer for trolley type TR W	+	100,00
			
	TR005W TRCYLSUP01 TRDRAWER01W		


CODICE CODE	DESCRIZIONE ACCESSORI ACCESSORIES DESCRIPTION	EVAC	PREZZO PRICE EURO / IVA ESC.
POWER SUPPLY			
00100.00	Cavo alimentazione 2 m IT-IEC // Power supply cable IT-IEC 2 m	+	13,00
00100.01	Cavo alimentazione 5 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 5 m	+	18,00
00100.03	Cavo alimentazione 2 m SIE-IEC // Power supply cable SIE-IEC 2 m	1	13,00
00100.04	Cavo alimentazione 2 m USA-IEC // Power supply cable USA-IEC 2 m	+	18,00
00100.05	Cavo alimentazione 2 m GB-IEC // Power supply cable GB-IEC 2 m	+	18,00
00100.07	Cavo alimentazione 2 m BR-IEC // Power supply cable BR-IEC 2 m	+	18,00
00100.09	Cavo alimentazione 2 m AU/CN-IEC // Power supply cable AU/CN-IEC 2 m	+	18,00
00100.10	Cavo alimentazione 5 m JP-IEC // Power supply cable JP-IEC 5 m	+	18,00



FOOTSWITCH			
00304.00	Pedale singolo stagno (5 pin) // Waterproof footswitch (5 pins)	+	60,00
00304.04	Pedale singolo stagno (5 pin) 3 m // Waterproof footswitch 3 m (5 pins)	+	70,00
00304.PO	Protezione per pedale singolo // Protection for single footswitch	+	120,00



ACCESSORIES EVAC			
00900.01	Kit aspirazione manipolo per aspiratori di fumi chirurgici // Handle evacuation kit for surgical smoke evacuator	1	-
00900.02	Kit di aspirazione per aspiratori di fumi chirurgici // Evacuation kit for surgical smoke evacuator	1	-
00900.FST	Filtro ULPA per prima fornitura (5 h) - BLUE // First supply ULPA Filter (5 h) - BLUE	1	-
00900.FU01/10*	Filtro ULPA per SURTRON EVAC (20 h) - ROSSO // ULPA Filter for SURTRON EVAC (20 h) - RED	+	170,00
00900.01/12	Kit di aspirazione per manipolo (12 pz) // Handle evacuation kit for surgical smoke evacuator (12 pcs)	+	135,00
00900.02/06	Kit di aspirazione per aspiratori di fumi chirurgici (6 pz) // Evacuation kit for surgical smoke evacuator (6 pcs)	+	90,00
00900.04	Tubo aspirazione autoclavabile Ø 22 mm // Autoclavable evacuation tube Ø 22 mm	+	80,00
00900.05	Kit di aspirazione per speculum Ø 7 mm // Evacuation kit for speculum Ø 7 mm	+	30,00
00900.06/06	Filtro Ø 22 mm (6 pz) // Bacterial/Viral Filter Ø 22 mm (6 pcs)	+	35,00
00900.07	Kit aspirazione manipolo autoclavabile // Autoclavable handle evacuation kit	+	58,00
00900.08/12	Kit aspirazione per TROCAR Luer Lock (12 pz) // Evacuation kit for TROCAR Luer Lock (12 pcs)	+	58,00



*Valido da numero seriale 0216383 o revisione software 3.4.X e successiva // From serial number 0216383 or software version 3.4.X or higher

TROLLEY			
TR003	Carrello 3 piani // 3 shelf trolley	+	290,00
TR003W	Carrello 3 piani largo // 3 shelf wide trolley	+	340,00
TR004	Carrello 4 piani // 4 shelf trolley	+	360,00
TR005	Carrello 5 piani // 5 shelf trolley	+	420,00
TR005W	Carrello 5 piani largo // 5 shelf wide trolley	+	500,00
TRDRAWER01	Cassetto per Carrello tipo TR // Drawer for trolley type TR	+	65,00
TRDRAWER01W	Cassetto per Carrello tipo TR W // Drawer for trolley type TR W	+	100,00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ITALIA) – Prezzi validi fino al 31-12-2025: Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso. In caso di errata indicazione da parte del Cliente di un prezzo sull'ordine, si riterrà valido l'ordine al prezzo in vigore al momento dello stesso. MODALITA' DI PAGAMENTO : La condizione di pagamento è quella concordata con il nostro Ufficio Commerciale. FORZA MAGGIORE : In caso di forza maggiore, o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna ed avremo la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospenderne o differirne l'esecuzione. RESI : Verranno valutate le richieste di reso degli articoli, che sono stati acquistati, entro 7 giorni dalla data richiesta. L'eventuale accettazione del reso verrà comunicata al richiedente unitamente ad un numero di autorizzazione. Il numero di autorizzazione al reso dovrà essere indicato sul documento di trasporto in maniera evidente. La mancanza di questo dato, potrebbe determinare disagi e la mancata accettazione del reso. Il reso si intenderà completamente accettato dopo la verifica quantitativa e qualitativa delle merci pervenutaci. Tutti i resi per accredito, anche se autorizzati per iscritto, dovranno pervenirci in Porto Franco altrimenti saranno respinti al mittente. Tutti i resi non autorizzati verranno respinti. CONTRIBUTO SPESE DI SPEDIZIONE: Da concordare con il nostro ufficio commerciale. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia il foro competente è quello di Latina (LT) Italia.

INTERNATIONAL TERMS AND SALES CONDITIONS – Price valid untill 12-31-2025. Guarantee: All equipment are unconditionally guaranteed to be of best design and workmanship and free of defects when shipped. Manufacturer cannot be responsible for damages due to accident, improper use, modification or abuse of the products which is not in accordance with the designer intention. The guarantee expire time is 24 months after the equipment delivery from the manufacturer facility to the distributor offices; accessories don't carry side warranty. LED SpA's sole obligation is to repair the defective items provide the manufacturer received written notice of the defect during the period of warranty. In no event manufacturer be liable for any incidental or consequential damages to any third party caused by any defective product. This warranty excludes all other warranties including any implied warranty of fitness for a particular purpose. Returns are allowed only with prior written consent. The allowed items must be returned, shipping charge prepaid, for inspection to the manufacturer location or to the location to be designed by manufacturer. Invoice date and reason for return must be indicated. Items found defective will be repaired at no charge and shipped back at customer expenses. Certification: all equipment are CE marked and certified conform to the enforceable following Directives and Standard: MDD 93/42/EG - MDR 2017/745/EU. Prices: Prices are subject to change without notice. All prices are F.O.B. manufacturing location in Italy. Standard packing is included. Special packing when requested by customer is at customer charge. Payment terms: To be agreed with the sales department. Reference Bank will be indicated in the Proforma Invoice.



LED SpA

Via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT)
ITALY

Tel. +39 06 92870045
Fax. +39 06 92870046



www.led.it
info@led.it



ED 2025|02